

REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITÉ



Renseignements sur l'établissement

Raison sociale	Maison Familiale Rurale Mixte d'Aire sur l'Adour
Adresse	2 place Sainte Quitterie
Code postal	40800
Ville	Aire sur l'Adour
Téléphone	05 58 71 70 70
Courriel	mfr.aire@mfr.asso.fr
Site Internet	www.mfr-aire.fr
Activité	Formation

Nom du directeur	Théo Oosterlaken
Nom des co-référents inclusion et handicap	Etienne Lopez et Mallaury CAMACHO

Code SIRET **311 382 295 000 13**

Code NAF **85 32 Z**

La MFR fait partie de
la cinquième
catégorie



Oui



Non

Effectif de la MFR **Personnel : 25 Public : 215 Total : 240**

La MFR possède
plusieurs niveaux



Etages



Sous-sols

Un document tenant
lieu d'agenda
d'accessibilité a été
établi



Oui



Non

Date : 2010

Il existe un registre
de sécurité



Oui



Non

Consultation du
registre public
d'accessibilité



**A
l'accueil**











**Sur le site
Internet**





Accessibilité de l'établissement





Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous	<input type="radio"/>	Oui	<input checked="" type="radio"/>	Non
Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services	<input checked="" type="radio"/>	Oui	<input type="radio"/>	Non
Le personnel est sensibilisé	<input checked="" type="radio"/>	Oui	<input type="radio"/>	Non
Le matériel adapté est entretenu et réparé	<input checked="" type="radio"/>	Oui	<input type="radio"/>	Non
Le personnel connaît le matériel	<input checked="" type="radio"/>	Oui	<input type="radio"/>	Non

Services non accessibles à tous

Service non accessible	Salle Pyrénées			
Obstacle à l'accessibilité	Escalier			
Handicap(s) concerné(s)				
Ce service sera accessible le :	Non défini			
Ce service sera accessible	<input checked="" type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Partiellement	
Un aide peut être disponible	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Partiellement	

Service non accessible	Salle Landes			
Obstacle à l'accessibilité	Escalier			
Handicap(s) concerné(s)				
Ce service sera accessible le :	Non défini			
Ce service sera accessible	<input checked="" type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Partiellement	
Un aide peut être disponible	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Partiellement	

Service non accessible	Salle Tursan			
Obstacle à l'accessibilité	Escalier			
Handicap(s) concerné(s)				
Ce service sera accessible le :	Non défini			
Ce service sera accessible	<input checked="" type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Partiellement	
Un aide peut être disponible	<input checked="" type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Partiellement	

Service non accessible	Formations dispensées			
Obstacle à l'accessibilité	Pas de personnel maitrisant la langue des signes			
Handicap(s) concerné(s)				
Ce service sera accessible le :	Non défini			
Ce service sera accessible	<input checked="" type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Partiellement	
Un aide peut être disponible	<input checked="" type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Partiellement	

Liste des pièces administratives justificatives et lieux de consultation

Rapport de vérification réglementaire après travaux		Secrétariat		Site Internet
Attestation d'achèvement des travaux		Secrétariat		Site Internet
Permis de construire accessibilité		Secrétariat		Site Internet
Document d'aide à l'accueil des personnes handicapées		Secrétariat		Site Internet


Attestation et fiche de suivi du personnel

Je soussigné **Théo Oosterlaken (directeur)** atteste sur l'honneur que les membres du personnel de la **Maison Familiale Rurale Mixte d'Aire sur l'Adour** chargé de l'accueil des usagers du service ont bénéficié des actions de formations suivantes :

Action de formation dispensée	Compétence(s) acquises par le personnel	Personnel(s) concerné(s)	Date
Inclusion scolaire et troubles spécifiques	Connaissance des troubles des apprentissages, définition de la fiche de poste du référent handicap	Etienne Lopez	3 au 7 février 2020
Réunion d'information sur l'Accueil des publics en situation de handicap	Connaissance des types de handicap, aménagements pédagogiques, rôles du référent handicap et de l'AESH	Equipe éducative	6 mars 2020
Référent handicap – Sensibilisation à l'accueil en formation des personnes handicapées	S'approprier la notion de handicap, connaître le contexte légal, identifier les acteurs ressources, connaître les outils d'appui	Etienne Lopez	13 novembre et 3 décembre 2020
Formation Sensibilisation au handicap	Le rôle et les missions d'un référent Handicap dans les établissements de formation	Etienne Lopez	12 novembre et 18 novembre 2020

Groupe de travail Insertion des jeunes en situation de Handicap	Groupe de travail avec Cap Emploi, acteurs sociaux et éducatifs du département des Landes	Etienne Lopez	25 octobre 2021 et 15 juin 2023
Dimension psychologique de l'accompagnement des jeunes en MFR	Acquérir des connaissances pour intégrer la dimension psychologique dans l'accueil et l'accompagnement du jeune en MFR.	Etienne Lopez	17 octobre 2023 et 21 mai 2024
Journée de professionnalisation des référents Handicap	Retours d'expérience sur le rôle de référent Handicap et sur la méthode partenariale	Etienne Lopez	23 mai 2024
Formation Prendre en compte le handicap lors de la phase d'accueil dans la structure	Permet d'outiller les pratiques pour favoriser une prise en compte qualitative des situations de handicap et des besoins d'accessibilité dès les premiers contacts	Mallaury Camacho	2 et 30 juin 2025
Formation Acquérir les connaissances nécessaires à la fonction de référent handicap	Permet de mieux comprendre et identifier les répercussions des contraintes relevant des troubles neuro- développementaux en contexte de formation	Mallaury Camacho	9-10 octobre et le 4 novembre 2025

Réunion journée territoriale handicap Sud Nouvelle- Aquitaine	Permet de créer un collectif pour mutualiser des outils et travailler un guide "handicap et compensation" à destination des équipes.	Mallaury Camacho	23 octobre 2025
--	---	---------------------	-----------------------



Cette fiche de suivi de formation du personnel est à signer et à mettre à jour annuellement par l'employeur.

Fiche de suivi d'entretien de l'équipement d'accessibilité

EXIGENCES GENERALES D'ACCESSIBILITE



Pour la déficience visuelle : Exigences en termes de guidage, de repérage et de qualité de l'éclairage pour permettre l'accès des personnes ayant une déficience visuelle.















Pour la déficience auditive : Exigences en termes de communication, de qualité sonore et de signalisation adaptée pour permettre l'accès des personnes ayant une déficience auditive.



Pour la déficience intellectuelle : Exigences en termes de repérage et de qualité de l'éclairage sont atteintes afin de permettre l'accessibilité des personnes ayant une déficience intellectuelle.









Pour la déficience motrice : des exigences spatiales, de stationnement et de circulation adaptés, de cheminement extérieur et intérieur, de qualité d'usage des portes et équipements.

Matériel	Signalétique (visuelle/auditive)		
La signalétique indique les changements de direction et les accès	 Oui	 Non	 Partiellement
La signalétique indique les croisement voitures et piétons	 Oui	 Non	 Partiellement
La signalétique est lisible et visible	 Oui	 Non	 Partiellement
Toute information sonore est doublée par une information visuelle	 Oui	 Non	 Partiellement

Matériel	Circulation intérieure		
Les personnes en situation de handicap peuvent accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public de façon autonome	<input checked="" type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Partiellement
Mesures correctives prévues	Certaines salles ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite mais la Maison Familiale Rurale s'organise pour leur permettre d'accéder à d'autres salles		

Matériel	Eclairage		
La qualité de l'éclairage est suffisante partout pour se déplacer sans gêne	<input checked="" type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Partiellement
La signalétique est visible tout le temps facilement	<input checked="" type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Partiellement
Mesures prévues	Sans objet		

Matériel	Ascenseur		
Un ascenseur est disponible	 Oui	 Non	 Partiellement
Mesures correctives prévues	<p>La clé de l'ascenseur du bâtiment formateur et secrétariat est disponible au bureau des formateurs</p> <p>Pour une mise à disposition à long terme, une convention de prêt est établie</p>		

Matériel	Portes, portiques et sas		
Les portes, portiques et sas peuvent être utilisées par des personnes en situation de handicap	 Oui	 Non	 Partiellement
Mesures correctives prévues	Sans objet		

Matériel	Escaliers, rampes		
Les escaliers peuvent être utilisés en toute sécurité	<input checked="" type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Partiellement
Mesures correctives prévues	Sans objet		

Matériel	Chambres		
L'internat comporte des chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite	<input checked="" type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Partiellement
Les équipements sanitaires de l'internat sont accessibles aux personnes à mobilité réduite	<input checked="" type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Partiellement
Mesures correctives prévues	Sans objet		

Matériel	Sanitaires		
Chaque niveau dispose de sanitaires accessibles	 Oui	 Non	 Partiellement
Mesures correctives prévues	Sans objet		

Matériel	Parking		
Le parking de la MFR prévoit au moins une place réservée	 Oui	 Non	 Partiellement
La place réservée est facilement repérable	 Oui	 Non	 Partiellement
Mesures correctives prévues	Il est possible de se garer devant le secrétariat pour limiter les déplacements		